## **Technisches Datenblatt**



CI-5



Das Bargeldrecyclingsystem CI-5 macht Ihre Bezahlprozesse automatisch hygienischer, schneller und sicherer. Kompakt designed ist CI-5 leicht in Ihre Theke integriert und mit Ihrer Bizerba PC-Ladenwaage vernetzt. Kassieren Sie kontaktlos: Ihre Kunden bezahlen direkt am System und erhalten automatisch das Wechselgeld. Behalten Sie jederzeit die Kontrolle über den



einer breiten Palette von Lösungen und Optionen.


Bargeldbestand. CI-5 zählt selbstständig. Sie sparen Zeit, senken Fehler oder Verluste.

Spezifikationen	Fakten	Details
Abmessungen	B x T x H in mm	
	200 x 590 x 300mm	Banknotenrecycler
	320 x 590 x 300mm	Münzrecycler
Gewicht:	30 kg	Banknotenrecycler
	35 kg	Münzrecycler
Anzahl der Recycling-	3; Rollenspeicher	Banknotenrecycler
Module	8	Münzrecycler
Recycling Kapazität	50 Noten je Recycling-Modul	Banknotenrecycler
	Münze €/ Anzahl max.	Münzrecycler
	2,00 €/0,50 €/ 90	
	1,00 €/ 100	
	0,20 €/ 120	
	0,10 €/0,05 €/ 180	
	0,02 €/ 230	
	0,01 €/ 310	
Überlauf	150 Noten in Sammelkassette	Banknotenrecycler
	keine	Münzrecycler
Einzahlung	Kapazität Eingabefach	
	5 Noten	Banknotenrecycler
	50 Münzen	Münzrecycler
Eingabege-	3 Noten/Sek.	Banknotenrecycler
schwindigkeit:	4 Münzen/Sek.	Münzrecycler
Ausgabe	Kapazität Ausgabefach	
	10 Noten	Banknotenrecycler
	50 Münzen	Münzrecycler
Verarbeitungs-	3 Noten/Sek.	Banknotenrecycler
geschwindigkeit:	3 Münzen/Sek.	Münzrecycler
Anschluss	Netzwerk TCP/IP	
Zertifizierung	CE, UL	
Stromversorgung	1 x 220 Volt	
Energieverbrauch	40-200 W	

## Maßzeichnungen

е





CI-5 technische Zeichnung, Draufsicht



CI-5, Kabelanschluss am Automaten



CI-5, Kabelanschluss am Automaten

## Bizerba SE & Co. KG

Wilhelm-Kraut-Straße 65 72336 Balingen

T +49 7433 12-1300 F +49 7433 12-1350 vertrieb@bizerba.com

www.bizerba.com

HF\_CI-5\_V1\_DE Technische Änderungen vorbehalten Seite 2 / 2